Официальный дистрибьютор и импортер продукции Techniice™ ООО «Компания АЛДИ»

Адрес: 140003, Московская область,
г. Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, д.80 "А"
Телефон: 8-985-227-91-35
E-mail: info@techniice-russia.ru
www.techniice-russia.ru
© ООО "Компания АЛДИ" 2007 — 2015

Информация в данном каталоге носит информационный характер и может быть изменена на усмотрение производителя продукции без предупреждения

ALDI

ЭНЕРГИЯ
СКРЫТАЯ ВНУТРИ

ГАРАНТИЯ
50
ЛЕТ
ALDI
ЛУЧШЕЕ
ИЗ АВСТРАЛИИ!
TECHNI ICE
ISO 9001
ICE BOXES
1800 655 540
WWW.TECHNICE.COM

Содержание

1. Techniice ™
2. Партнеры и клиенты
3. Возможности
4. Продукция Techniice™
5. Температурные испытания

Techniice™ –

- изотермические контейнеры
- мобильные морозильные камеры
- термосумки
- аккумуляторы холода и тепла

Экспорт более чем в 36 стран мира !

Techniice™ бренд №1 в Австралии !

Партнеры и клиенты



Возможности

— Производство изотермических контейнеров
по техническому заданию заказчика на производственных
мощностях производителя (Австралия, Индия, Тайланд, Китай).
— Брендирование продукции Techniice™.
— Предварительный заказ продукции Techniice™.
— Складская программа.
— Розничная реализация.

Продукция Techniice™

- изотермические контейнеры от 10 до 1100 литров
- мобильные морозильные камеры 30л, 45л, 60л и 80л
- термосумки 5л, 13л, 23л и 34л
- Многоразовый лед Techniice- аккумуляторы холода или тепла нового поколения

Изотермические контейнеры

Серия КОМПАКТ

12 л / 18 л / 28 л

Серия КЛАССИК

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

40 л / 60 л / 70 л ЛОНГ / 80 л / 100 л / 120 л / 150 л / 200 л / 200 л ЛОНГ

Серия БИЗНЕС

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

300 л / 400 л /600 л / 800 л / 1100 л

Изотермические контейнеры

Серия ГИБРИД

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

12 л / 45 л / 110 л

Серия ГАРАНТ

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

35 л / 45 л / 60 л / 70 л / 85 л
105 л на колесах / 125 л

Серия ЖИВЕЦ

18 л / 28 л

Серия КОМПАКТ

Преимущества

18 часов
удерживает
минусовую температуру

РУЧКА

для удобной переноски интегрированная в крышку контейнера, легко складывается в крышку

ПОРИСТАЯ РЕЗИНКА

по периметру крышки для плотного прилегания и герметичности контейнера

ЛИТЫЕ НОЖКИ

на днище корпуса

ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ

для удобной переноски



ПОДЛОЖКА

12 л, 18 л, 28 л

Цвет:

объем: **12 л**
вес: **2 кг**
внеш. размер: **Ш 25,5 х Дл 38 х В 28,5 см**
внут. размер: **Ш 17,5 х Дл 30 х В 20,5 см**

Цвет:

объем: **18 л**
вес: **2,4 кг**
внеш. размер: Ш **28** х Дл **42,5** х В **32 см**
внут. размер: Ш **19,5** х Дл **33** х В **24 см**

объем: **28 л**
вес: **4 кг**
внеш. размер: Ш **31,5** х Дл **48** х В **36,5 см**
внут. размер: Ш **23** х Дл **38,5** х В **28 см**

Серия КЛАССИК, БИЗНЕС

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

TECHNI ICE

Преимущества

27 часов
удерживает
минусовую температуру

НОВАЯ ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Особенный дизайн, обеспечивающий воздухонепроницаемость между изоляторами

УДОБНЫЕ ВЫСТУПЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ПО ВСЕМУ КОРПУСУ ЯЩИКА

Вам не понадобится низко нагибаться, чтобы поднять ящик

ШИРОКАЯ «О» ОБРАЗНАЯ РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА

Вместо которой можно присоединить вентиль.

ВЫСОКОПРОЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

введенные под высоким давлением в стенки корпуса и крышки+ двойнаятолщина для наибольшей результативности.

ЗАЩЕЛКА НА КЛЕПКАХ

дополнительные фиксирующие резиновые «замки» для исключения открывания крышки.

ВСТРОЕННАЯ В КРЫШКУ РУЧКА

Помогает с легкостью открыт крышку контейнера

ПЕТЛИ ДЛЯ НАВЕС-НОГО ЗАМКА И ПЛОМБЫ

ПОЛНО-СТЬЮ ЛИТЫЕ ПЕТЛИ

устойчивые к ржавчине.

УТОЛЩЕННАЯ КРЫШКА

Обеспечивающая двойную изоляцию, отлично противостоит внешним источникам тепла.

ОГРАНИЧИТЕЛИ ДЛЯ КРЫШКИ КОНТЕЙНЕРА

Предохраняющие петли от из-быточного усилия при откры-вании крышки контейнера.

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОНТЕЙНЕРА ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ВЫСОКО-КАЧЕСТВЕННОГО ПЛАСТИКА

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ/ ОТВЕРСТИЯ

для устойчивой фиксации контейнера при перевоз-ке в кузове или багажнике автомобиля, катере, ква-дрaцикле и т.д.

«РЕЗИНОВЫЕ» НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ДНИЩЕ КОНТЕЙНЕРА

для исключения скольжения на гладкой или мокрой поверхности.

Серия КЛАССИК

40л, 60л, 70л

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

Цвет:

объем: **40 л**
вес: **8 кг**
внеш. размер: **Ш 43 х Дл 57 х В 38 см**
внут. размер: **Ш 28,5 х Дл 41 х В 29 см**

Цвет:

объем: **60 л**
вес: **9 кг**
внеш. размер: Ш **50,5** х Дл **63** х В **45 см**
внут. размер: Ш **33** х Дл **47** х В **36 см**

Цвет:

объем: **70 л Long**
вес: **12 кг**
внеш. размер: Ш **46** х Дл **90** х В **43 см**
внут. размер: Ш **27** х Дл **73,5** х В **32 см**



80 л,100л,120 л

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

Цвет:

объем: **80 л**
вес: **11 кг**
внеш. размер: **Ш 47 х Дл 69 х В 50,5 см**
внут. размер: **Ш 32,5 х Дл 52,5 х В 40,5 см**

Цвет:

объем: **100 л**
вес: **13 кг**
внеш. размер: Ш **51** х Дл **70,5** х В **51 см**
внут. размер: Ш **37** х Дл **57** х В **43 см**

Цвет:

объем: **120 л**
вес: **14 кг**
внеш. размер: Ш **51** х Дл **77** х В **53 см**
внут. размер: Ш **38** х Дл **63** х В **44 см**



150л, 200л +Long

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

Цвет:

объем: **150 л**
вес: **17 кг**
внеш. размер: **Ш 57 х Дл 83 х В 61 см**
внут. размер: **Ш 42,5 х Дл 69 х В 52 см**

Цвет:

объем: **200 л**
вес: **20 кг**
внеш. размер: Ш **61** х Дл **69** х В **60,5 см**
внут. размер: Ш **46** х Дл **79** х В **50,5 см**

Цвет:

объем: **200 л+Long**
вес: **24 кг**
внеш. размер: Ш **60,7** х Дл **136** х В **44,6 см**
внут. размер: Ш **45** х Дл **119** х В **32 см**



Серия БИЗНЕС

300л, 400л

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

Цвет:

объем: **300 л**
вес: **30 кг**
внеш. размер: **Ш 71 х Дл 107 х В 71 см**
внут. размер: **Ш 55 х Дл 89 х В 62 см**

Цвет:

объем: **400 л**
вес: **40 кг**
внеш. размер: Ш **85** х Дл **111** х В **80,5 см**
внут. размер: Ш **66,5** х Дл **94,3** х В **70,5 см**



600л, 800л, 1100л

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

Цвет:

объем: **600 л**
вес: **60 кг**
внеш. размер: **Ш 104 х Дл 132 х В 93 см**
внут. размер: **Ш 89 х Дл 119 х В 69 см**

Цвет:

объем: **800 л**
вес: **80 кг**
внеш. размер: Ш **110** х Дл **132** х В **104 см**
внут. размер: Ш **89** х Дл **120** х В **73 см**

Цвет:

объем: **1100 л**
вес: **100 кг**
внеш. размер: Ш **115,5** х Дл **141** х В **109,5 см**
внут. размер: Ш **95,5** х Дл **122** х В **84,5 см**



Серия ГИБРИД

10 л, 45л, 110 л

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

объем: **10 л**
вес: **2 кг**
внеш. размер: **Ш 23,5 х Дл 52 х В 25 см**
внут. размер: **Ш 15,5 х Дл 39,5 х В 17,5 см**

объем: **45 л**
вес: **8,5 кг**
внеш. размер: Ш **33** х Дл **75** х В **38,5 см**
внут. размер: Ш **22** х Дл **59,5** х В **28,5 см**

объем: **110 л**
вес: **14 кг**
внеш. размер: Ш **45,5** х Дл **91** х В **51,5 см**
внут. размер: Ш **34** х Дл **74,5** х В **39,5 см**



Серия ГАРАНТ

35 л, 45 л, 60 л

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

объем: **35 л**
вес: **8,5 кг**
внеш. размер: **Ш 43х Дл 55 х В46 см**
внут. размер: **Ш 29х Дл 41х В30 см**

объем: **45 л**
вес: **11 кг**
внеш. размер: **Ш 43 х Дл 67 х В46 см**
внут. размер: **Ш 29 х Дл 53,5 х В30 см**

объем: **60 л**
вес: **14 кг**
внеш. размер: **Ш 48 х Дл 68 х В 51 см**
внут. размер: **Ш 34 х Дл 53 х В34,5 см**

Серия ГАРАНТ

70 л, 85 л

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

объем: **70 л**
вес: **14 кг**
внеш. размер: **Ш 46,5 х Дл 87,5 х В 45 см**
внут. размер: **Ш 31,5 х Дл 74 х В30 см**

объем: **85 л**
вес: **15 кг**
внеш. размер: **Ш 54 х Дл 71 х В 57 см**
внут. размер: **Ш 37 х Дл 55 х В40 см**

Серия ГАРАНТ

105 л, 125 л

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

объем: **105 л**
вес: **18 кг**
внеш. размер: **Ш 52,8 х Дл 100,5 х В 48,2 см**
внут. размер: **Ш 38,5 х Дл 86,8 х В 32 см**

объем: **125 л**
вес: **19,5 кг**
внеш. размер: **Ш 53,5 х Дл 88 х В 63 см**
внут. размер: **Ш 38,5 х Дл 73,7 х В 44,5 см**

Серия ЖИВЕЦ

18 л, 28 л

Изотермические контейнеры с навесным оборудованием- компактный аэратор (питание от батареек и от прикуривателя автомобиля)

объем: **18 л**
вес: **2,4 кг**
внеш. размер: Ш **28** х Дл **42,5** х В **32 см**
внут. размер: Ш **19,5** х Дл **33** х В **24 см**

объем: **28 л**
вес: **4 кг**
внеш. размер: Ш **31,5** х Дл **48** х В **36,5 см**
внут. размер: Ш **23** х Дл **38,5** х В **28 см**

Мечта рыбака!

Применение:
перевозка «живца» для рыбалки

Мобильные морозильные камеры

30 л, 45 л, 60 л, 80 л

+10°C
-25°C

Термосумки

5л, 13л, 23л и 34л

МНОГОРАЗОВЫЙ ЛЁД

TECHNICE™ -

ЭТО АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА/ТЕПЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ МНОГОРАЗОВОГО ЛЬДА TECHNIICE™ ОТ АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ?



перфорированная п\э плёнка

нетканый материал

полимерный наполнитель

размер листа **25x40 см**

Заменяют **5 обычных** аккумуляторов холода на основе жидких растворов

Работает и на тепло и на холод!
Диапазон рабочих температур
от +90°С до - 80°С

Плоскость листа значительно сокращает температурные потери при открывании крышки термоконтейнера

Тает без воды!
Не боится проколов, ничего не выльется

Лист остаётся гибким в замороженном состоянии!



Возможно разрезать лист между ячейками по необходимому размеру!

в 5-6 раз медленнее тает, чем обычный лёд!

Каждая ячейка листа держит **до 30 кг** нагрузки!

Гарантия 3 года

- **Гарантированный срок работы полимерного наполнителя - не менее трёх лет!**
- **Срок хранения в не активированном виде - неограничен!**
- **Остаётся в холодном состоянии в течении нескольких дней!**
- **При отеплении, нагретая часть листа «не растекается» по всей плоскости и не увеличивает скорость теплообмена!**

Наполнитель – абсолютно безопасный и нетоксичный полимер
ПРОВЕРЕНО В «РОСТЕСТ МОСКВА»

ORIGINAL AUSTRALIAN MADE

Запатентованная технология Производится только в Австралии!

Рисунок 1

График изменения температуры при замораживании аккумуляторов холода



МНОГОРАЗОВЫЙ ЛЁД TECHNIICE™

Модель HDR
многоразового применения

1 шт/1 лист

Многократное
применение (4 слоя).
Размер: 25 х 39 см,
заменяет 5 обычных
хладоэлементов.

Модель STANDARD
однократного применения

1шт/1 лист

Одноразовое
применение.
Размер: 25 х 39 см,
заменяет 5 обычных
хладоэлементов.

ORIGINAL
AUSTRALIAN
MADE



**Вместе
еще эффективнее!**

Температурные испытания продукции Techniice™ проводились

в Государственном научном учреждении «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК» (ГНУ ВНИХИ Россельхозакадемии, год основания 1930), г. Москва.

Тесты

сохранение продукта в замороженном виде при t внешней среды +26°С +27°С



Тесты проведены ГНУ ВНИИ холодильнойпромышленности Россельхозакадемии

Свежесть

28 часов*
КОМПАКТ

52 часа*
КЛАССИК

105 часов*
ГИБРИД

120 часов*
ГАРАНТ

*** по результатам испытаний**

Рисунок 2

Изменение температуры воздуха в процессе проверки работоспособности изотермических контейнеров Techniice™ с аккумуляторами холода «Многоразовый лед Techniice™»



Температура окружающего воздуха, ^{0}C

Температура воздуха в контейнере “Компакт”, ^{0}C

Температура воздуха в контейнере “Классик”, ^{0}C

Температура воздуха в контейнере “Гибрид”, ^{0}C

Заключение

Результаты испытаний:

Температура окружающей среды +26°С +28°С		
Изотермический контейнер	Продолжительность поддерживания температуры не выше 0°С	Продолжительность поддержания температуры не выше +6°С, ч
КОМПАКТ	18	52
КЛАССИК	27	82
ГИБРИД	49	105
ГАРАНТ	73	120

Данные временные периоды соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1324-03 «Сроки годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов».